

CHILL TUBS®



CHILL

POL



PRZYJMIJ ZIMNO

**Uwolnij swój potencjał.
Przełam bariery mentalne.
Poczuj się pełen energii.**

**A Chill Tub zmieni twoje
spojrzenie na życie i pozwoli
ci przełamać własne granice i
sprawi, że poczujesz, że możesz
podbić świat.**

Terapia zimną wodą to technika regeneracji stosowana przez sportowców i osoby, które chcą zmniejszyć bolesność mięśni i stany zapalne po aktywności fizycznej. Niektóre potencjalne korzyści z korzystania z Chill Tub obejmują:

Zmniejszenie bolesności mięśni

Zanurzenie w zimnej wodzie może pomóc zmniejszyć bolesność mięśni poprzez zwężenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie stanu zapalnego.

Poprawa czasu odzyskiwania

Zmniejszając bolesność mięśni, Chill Tub może również pomóc sportowcom szybciej się zregenerować i być gotowym do następnego treningu lub zawodów.

Zmniejszenie stanu zapalnego

Zanurzenie w zimnej wodzie może pomóc zmniejszyć stan zapalny w organizmie, co może być korzystne dla osób z przewlekłym stanem zapalnym lub stanami zapalnymi, takimi jak zapalenie stawów.

Poprawa krążenia

Zanurzenie w zimnej wodzie może stymulować przepływ krwi i poprawiać krążenie, co może pomóc w regeneracji i zmniejszyć ryzyko kontuzji.

Należy pamiętać, że Chill Tub nie jest odpowiedni dla wszystkich i może być niewygodny, a nawet niebezpieczny dla niektórych osób. Zawsze najlepiej jest skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowej rutyny regeneracyjnej.

**Rozpocznij swoją zimną
podróż z Chill Tubs.**



SZYBKA KONFIGURACJA

Przed instalacją Chill Tub należy upewnić się, że na zewnątrz otworów wentylacyjnych z boku agregatu/wentylatora nie ma żadnych przeszkód.

Jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane przez przeszkody, spowoduje to samozabezpieczenie sprężarki, a temperatura wody w wannie chłodzącej nie będzie mogła spaść. Po ustawieniu wanny chłodzącej w dogodnej pozycji należy pozostawić ją na płasko na 24 godziny, aby czynnik chłodniczy osiadł w sprężarce (wanny chłodzące są takie same jak lodówki lub zamrażarki, a gaz musi się osadzić przed użyciem).

Chill Tub można następnie napełnić wodą, ale nie należy go włączać przez 24 godziny. Zalecamy zapoznanie się z pełną instrukcją obsługi, a w szczególności z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia.



1

Wystarczy umieścić w niej wąż ogrodowy. Wanna zostanie całkowicie napełniona w ciągu około 15-30 minut, w zależności od ciśnienia wody. W przypadku Chill Tubs Pro napełnianie przez obudowę filtra



2

Podłącz wannę do gniazda 13 A i ustaw żdaną temperaturę na panelu sterowania.



3

W ciągu kilku godzin będziesz mógł zacząć cieszyć się swoją nową terapią zimną wodą Chill Tub



4

Zdecydowanie zalecamy opróżnianie wody co 8-12 tygodni i powtarzanie trzech pierwszych kroków.

CHILL TUBS[®] PRO

Zasilanie

13 Amp / 220v-240v
50/60hz

Materiały

Aristech Acrylic

Waga

220 Kg

Pojemność Wodna

700 Litry

Temperatura

Ustawienia tak niskie jak 3 stopnie lub tak wysokie jak 40 stopni

Elementy sterujące

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z wbudowanym Wi-Fi

Opróżnianie

Wąż Złącze rurowe

Funkcja Zapobiegająca Zamarzaniu

Zapobiega tworzeniu się lodu lub szronu

Ozon + Filtracja

Wbudowany system ozonowania i filtrowania zapewniający czystą wodę

Pokrywa w zestawie

Insulated for reduced running costs

Oświetlenie

Podstawowe światło LED
Oświetlenie narożne LED

Jets

Cyrkuje woda, aby wyeliminować barierę termiczną



Wymiary

1 1100mm

2 800mm

3 2160mm

4 1350mm

CHILL TUBS[®]

ORIGINAL

Zasilanie

13 Amp / 220v-240v
50/60hz

Materiały

Stal Nierdzewna 316
Aluminium
Kompozytowy Blat

Waga

125kg

Pojemność Wodna

400 Litry

Temperatura

Ustawienia tak niskie
jak 3 stopnie lub tak
wysokie jak 40 stopni



4

1

Opróżnianie

Wąż Złącze
rurowe

Funkcja Zapobiegająca Zamarzaniu

Zapobiega tworzeniu
się lodu lub szronu

Ozon + Filtracja

Wbudowany system
ozonowania i filtrowania
zapewniający czystą wodę

Pokrywa w zestawie

Izolacja dla obniżenia
koszty eksploatacji

Zasilanie

13 Amp / 220v-240v
50/60hz

Materiały

Roto Mould

Waga

85kg

Pojemność Wodna

400 Litry

Temperatura

Ustawienia tak niskie
jak 3 stopnie lub tak
wysokie jak 40 stopni



4

1

Opróżnianie

Wąż Złącze
rurowe

Funkcja Zapobiegająca Zamarzaniu

Zapobiega tworzeniu
się lodu lub szronu

Ozon + Filtracja

Wbudowany system
ozonowania i filtrowania
zapewniający czystą wodę

Pokrywa w zestawie

Izolacja dla obniżenia
koszty eksploatacji

Oświetlenie

Podstawowe
światło LED



2



Wymiary

1

730mm

2

750mm

3

1800mm

4

1200mm



2

Wymiary

1

750mm

2

755mm

3

1790mm

4

1150mm

TERAPIA ZIMNĄ WODĄ

Wanna z lodem to zabieg terapeutyczny, który może zapewnić szereg korzyści zdrowotnych.

Niektóre z zalet wanny z lodem obejmują:



Zmniejszenie
bolesności mięśni



Poprawa krążenia



Poprawa czasu
regeneracji



Poprawia układ
odpornościowy



Zmniejszenie
stanu zapalnego



Zwalcza depresję
i niepokój



KORZYŚCI ZDROWOTNE

Zwiększenie Poziomu Noradrenaliny

Ekspozycja na zimno może znacznie zwiększyć produkcję noradrenaliny w organizmie, przy stałym wzroście o 200-300%, który nie zmniejsza się z upływem czasu. Im niższa temperatura, tym wyraźniejsza reakcja organizmu na wzrost produkcji noradrenaliny. W rzeczywistości 20-30 sekundowe zanurzenie w niemal lodowatej wodzie może wywołać taki sam poziom wzrostu, jak 6-godzinny spacer w temperaturze 16°C.

Moc Białka

Ekspozycja na zimno może stymulować produkcję białka zwanego PGC-1 alfa, które może zwiększać metabolizm na poziomie komórkowym. PGC-1 alfa jest celem firm farmaceutycznych w opracowywaniu metod leczenia otyłości, cukrzycy i kardiomiopatii. W tkance mięśniowej zwiększona energia uwalniana z produkcji PGC-1 alfa może poprawić wydolność tlenową i wytrzymałość, a także zwiększyć odporność na zmęczenie.

Zwiększona liczba zabójczych limfocytów T

Zanurzenie w zimnej wodzie, szczególnie zimą, może stanowić wyzwanie dla układu odpornościowego i sposobu,

w jaki hormony komunikują się z ciałem. Badania wykazały, że osoby regularnie pływające zimą doświadczają reakcji adaptacyjnych, w tym wzrostu produkcji przeciwutleniacza glutationu. Zaledwie kilka sesji w zimnej wodzie w okresie 6 tygodni może zwiększyć liczbę limfocytów, rodzaju komórek odpornościowych. Niektóre badania wykazały nawet, że mężczyźni wystawieni na działanie temperatury 4°C przez 30 minut mieli zwiększoną liczbę "zabójczych limfocytów T", które są komórkami pomagającymi eliminować wirusy. Odkrycia te sugerują, że zanurzenie w zimnej wodzie może mieć działanie wzmacniające odporność organizmu.

Wzmocnienie odporności

Istnieją szeroko rozpowszechnione anegdotyczne dowody sugerujące, że zanurzenie w zimnej wodzie może wzmocnić układ odpornościowy. Wiele osób twierdzi, że po regularnych kąpielach w lodowatej wodzie czują się zdrowsi i mniej podatni na choroby. Chociaż układ odpornościowy jest złożony i trudny do zbadania, uważa się, że zimno może pomóc w adaptacji i uodpornieniu organizmu na choroby i infekcje. Pomimo braku solidnych badań naukowych na ten temat, wiele osób wierzy w wzmacniające odporność korzyści płynące z zanurzenia w zimnej wodzie.



GWARANCJA I NAPRAWY

Nasza gwarancja na wanny chłodzące obejmuje wady wykonania oraz wady lub usterki powstałe podczas normalnego użytkowania przez okres 2 lat od daty dostawy.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do komercyjnego i mieszkaniowego użytkownika Chill Tub i tylko do pierwotnego nabywcy lub pierwotnego właściciela, jeśli produkt został zakupiony jako prezent. **Używanie jakichkolwiek tabletek do wanien z hydromasażem/ wielofunkcyjnych jest zabronione i spowoduje unieważnienie gwarancji, ponieważ może to spowodować problemy z konstrukcją ze stali nierdzewnej. Zalecamy używanie wyłącznie tabletek Chill Tabs Sanitiser.** Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z dodania środków chemicznych do wody (z wyjątkiem zalecanego przez nas środka odkażającego Chill Tabs), zaniedbania pielęgnacji i wymiany filtra, przerw w dostawie prądu, niskiego przepływu wody, ograniczonego przepływu powietrza lub jakiegokolwiek innej formy zaniedbania, niewłaściwego użytkownika lub nadużycia. Mogą istnieć inne wyłączenia niniejszej gwarancji, opisane w Ograniczonej gwarancji. Ważne jest, aby uważnie przeczytać i zrozumieć warunki Ograniczonej Gwarancji, aby w pełni zrozumieć zakres udzielanej ochrony.

Ograniczenia gwarancji

- Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Chill Tub

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, brakiem konserwacji lub osadzaniem się kamienia. Nadużycia chemiczne lub zły skład chemiczny wody. Chill Tubs Ltd zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwych części na części fabryczne lub ponownie wyprodukowane
- Chill Tubs Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane zmianami lub modyfikacjami dokonanymi przez konsumenta.
- Gwarancja na Chill Tub nie obejmuje wad, uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez wspólnego przewoźnika, instalatora, użytkownika lub inne osoby, zwierzęta domowe lub gryzonie, lub wynikających, bez ograniczeń, z któregośkolwiek z poniższych: nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem (podnoszenie urządzenia za pion, ścieranie wykończenia itp.), w tym własnego zaniedbania; modyfikacji dowolnego typu z dowolnego powodu), w tym modyfikacji w celu spełnienia lokalnych przepisów); niewłaściwej instalacji (w tym instalacji niezgodnej z instrukcjami i specyfikacjami dostarczonymi wraz z urządzeniem); połączeń dostarczonych przez instalatora urządzenia; niewłaściwego napięcia zasilania lub nieautoryzowanych modyfikacji elektrycznych; niewłaściwego użytkownika; nieprawidłowej obsługi lub braku odpowiedniej rutynowej konserwacji; obsługi urządzenia bez określonej minimalnej ilości wody lub przy niewłaściwej temperaturze wody; stosowania ściernych lub niewłaściwych

środków czyszczących; lub działania siły wyższej, takiej jak wyładowania atmosferyczne, powodzie, trzęsienia ziemi itp.

- Ponadto firma Chill Tubs Ltd nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek przyczyny (np. uszkodzenie przez wodę dywanu, sufitu, płytek, marmurów, utrata możliwości użytkownika itp.), w tym z własnego zaniedbania; szkody, w odniesieniu do lub wynikające z: użycia środków chemicznych / niewłaściwego użycia w urządzeniu lub warunków twardej wody; wyposażenia opcjonalnego, które nie zostało wyprodukowane przez firmę, ale zostało dostarczone przez dealera, instalatora lub firmę; wcześniejszego użytkownika urządzenia jako ekspozycji operacyjnej; lub wad, które powinny być zostać wykryte przed instalacją.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny, transportu, dźwigu ani żadnych innych kosztów poniesionych w związku z demontażem lub ponowną instalacją oryginalnego urządzenia i/lub instalacją urządzenia zastępczego; żadnych kosztów związanych z uzyskaniem dostępu w celu naprawy; ani szkód związanych z utratą możliwości użytkownika, w tym utratą sprzedaży, zysków lub działalności w jakichkolwiek okolicznościach. Jednostki Chill Tub nie są objęte gwarancją, jeśli do jednostki (lub do jakiegokolwiek jej komponentu) wprowadzono jakiegokolwiek dodatki, usunięcia lub modyfikacje jakiegokolwiek rodzaju
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem, niewłaściwą instalacją, zmianami bez pisemnej zgody

producenta, wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, użytkowaniem komercyjnym lub przemysłowym, użyciem akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub naprawami dokonanymi lub próbowanymi przez kogokolwiek innego niż autoryzowany przedstawiciel producenta.

- Chill Tubs Ltd nie zapewnia rekompensaty za opóźnienia w rozpatrywaniu roszczeń gwarancyjnych lub utratę możliwości korzystania z urządzenia w trakcie rozpatrywania roszczenia.

Rejestracja gwarancji na produkt

Wszystkie produkty wymagają rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego produktu w ciągu 7 dni od instalacji. Brak rejestracji może spowodować unieważnienie gwarancji. Prosimy o podanie wszystkich wymaganych informacji. Aby zarejestrować Chill Tub, przejdź na stronę www.chilltubs.com/support

Zakres gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę Chill Tub w momencie wystawienia faktury i dostawy. Gwarancja wygasa w przypadku przeniesienia własności przed upływem okresu gwarancyjnego. Wszelkie modyfikacje Chill Tub powodują utratę gwarancji.

Jak złożyć wniosek

Jeśli jesteś sprzedawcą Chill Tubs zgłaszającym roszczenie w imieniu klienta, zarejestruj roszczenie za pomocą portalu gwarancyjnego w CRM.

Jeśli jesteś klientem Chill Tubs, skontaktuj się ze sprzedawcą Chill Tubs, który złoży reklamację w Twoim imieniu.





CHILL TUBS®



**PRZYMIJ
ZIMNO**

CHILL TUBS®

chilltubs.com